


あなたの“しまう”をもっと楽しく！  
SHI・MA・E・RU  
Flexible Rack System



『あなたのライフスタイルに、インテリアで“彩”を』



【販売元】 株式会社 **イシカワ**

|        |                                |                                       |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 本社・渋谷店 | 東京都渋谷区東2-14-10                 | TEL: 03-3409-0851 / FAX: 03-3409-7797 |
| 神田店    | 東京都千代田区外神田6-11-3               | TEL: 03-3834-5171 / FAX: 03-3834-5178 |
| 新宿営業所  | 東京都新宿区須賀町1番地 四谷TEビル            | TEL: 03-5369-2872 / FAX: 03-5369-3452 |
| 三鷹営業所  | 東京都三鷹市井口3-12-1 2階              | TEL: 0422-39-2600 / FAX: 0422-39-2608 |
| 横浜営業所  | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-11-1            | TEL: 045-478-6070 / FAX: 045-471-7601 |
| 相模原営業所 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町4-25-22        | TEL: 045-478-6070 / FAX: 045-471-7601 |
| FSA事業部 | 東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター4F | TEL: 03-6409-6327 / FAX: 03-6409-6328 |

※製品仕様は改良等で予告なしに変更する場合があります。※製品の色は、実物と若干異なる場合があります。※本パンフレットは2018年3月現在のものです。

## SHI・MA・E・RU

- Flexible Rack System -

## 組合せ自由

レイアウトはあなたのアイデア次第でどんな形にでも！



「SHI・MA・E・RU」は、スッキリ片付くシンプルな壁面収納です。さまざまなパーツの組合せで、ライフスタイルに合わせてフレキシブルに変更できる収納をつくることができます。

## 1 カンタン取付


SHI・MA・E・RUは、FKレール（横）にFKスリット（縦）を引っ掛ける仕組みが特徴の商品です。

FKレールで荷重を支える仕組みのため、壁面に大がかりな補強工事をしなくても取付可能です。

※下地補強は、背面壁全面を推奨しています。

また、FKレールの取付位置さえ決めれば、FKスリットは引っ掛けるだけ。面倒な取付高さ決めは必要ありません。

▶詳細についてはP16～17をご確認ください



※ペーパーメジャーは商品に同梱されています。

## 2 フレキシブル

高さ・レイアウト変更も自由自在。

お子さまの成長や収納する物に合わせて高さを変更することができます。

移動も簡単ですので、ライフスタイルの変化にあわせて自分だけの収納をフレキシブルにつくることができます。


棚板・ポール以外にもさまざまな収納方法を可能にするパーツを取り揃えています。

※棚板幅：450mm、600mm、750mm、900mm

※高さは、25mmピッチで変更可能

▶パーツ詳細はP08～11をご確認ください


セレクトパーツ



## 3 安心安全

日常使用で想定される荷重以上の耐荷重を実現しています。落下防止ストッパーと、棚板底面に鬼目ナットを採用していますので、長く、安心してお使いいただけます。

■耐荷重



製造元での公的試験時写真  
(100kg負荷時)

TPセット（木棚＋パイプセット） 35kg/枚  
TSセット（木棚セット） 35kg/枚  
BPセット（パイプセット） 25kg/枚

※耐荷重はサイズに関係なく共通です。

※TPセットの耐荷重は、木棚とパイプの合算です。

※安全のため収納一か所あたり（レール1本あたり）

棚板数に関係なく総重量150kg以内でご使用ください。

■落下防止ストッパー（商品同梱）



■鬼目ナット



▲棚板の移動時に何度でもネジの抜き差しが可能です。

◀下から押し上げられても、パーツが外れない仕組みです。

# MODEL PLAN

- 生活空間でのイメージ -


## PLAN 1

### リビング収納 - 家族の物を一箇所にすっきり収納 -

家族が集うリビングでは、共有物を一箇所に収納しましょう。個人の持ち物はそれぞれの棚を決めて収納することで、整理整頓された空間が保てます。

| 商品名    | 品番      | 数量 | 定価合計   |
|--------|---------|----|--------|
| FKレール  | FR0765A | 1  | 4,400  |
| FKスリット | FS1979L | 2  | 11,600 |
| TSセット  | TS7530E | 4  | 32,800 |
| 合計     | (税別)    |    | 48,800 |

PLAN 1 収納イメージサイズ : W780mm×H2200mm



▲ リビング横のクローゼットスペースを有効活用するために、奥行600mmタイプを採用していただくと、布団をしまうこともできます。



◀ カラフルなバスケットを使ってお部屋に彩をそえてみませんか。洋服・ストック用品・お子さまのおもちゃ等、いろいろなものを“みせて”収納することができます。

▶ バスケットの詳細については、P13をご確認ください。



▲ リビングに書斎コーナーをつくることができます。


## PLAN 2

### 階段下収納 - 限られたスペースでかしく収納 -

『SHI・MA・E・RU』は、家によって形が異なる階段下収納にあわせた設置が可能なので、スペースを無駄なく活用できます。非常食などの保管スペースに便利です。

| 商品名    | 品番      | 数量 | 定価合計   |
|--------|---------|----|--------|
| FKレール  | FR0615A | 2  | 8,000  |
| FKスリット | FS1202M | 2  | 8,000  |
| FKスリット | FS1753J | 2  | 10,800 |
| TSセット  | TS6030E | 4  | 28,000 |
| BPセット  | BPN60GE | 1  | 5,600  |
| 合計     | (税別)    |    | 60,400 |

PLAN2収納イメージサイズ : W1230mm×H1400mm・2000mm



1F



◀ 廊下に奥行300mmの幅があれば取付可能です。既存納戸では叶えられない使い勝手を実現することができます。

## PLAN 3

### シューズクローク

#### - 靴の種類にあわせた収納で、空間を無駄なく活用 -

靴を置くスペースは、個人個人で分けずに種類ごとに収納すると空間を無駄なく活用できます。日常的に使用する靴は目の高さ付近に収納すると便利です。



| 商品名      | 品番      | 数量 | 定価合計    |
|----------|---------|----|---------|
| FKレール    | FR1215A | 1  | 5,800   |
| FKレール    | FR0765A | 1  | 4,400   |
| FKスリット   | FS1979L | 5  | 29,000  |
| VTセット    | VT6030E | 12 | 76,800  |
| VTセット    | VT7530E | 6  | 43,800  |
| バスケットセット | BST600A | 2  | 29,600  |
| BPセット    | BPN60GE | 1  | 5,600   |
| 合計       | (税別)    |    | 195,000 |

PLAN3収納イメージサイズ : W1530mm・W780mm×H2200mm

# MODEL PLAN

- 生活空間でのイメージ -

## PLAN 4


### ランドリー収納

- 使用頻度ごとの収納で、洗濯機上を有効活用 -

洗濯機上の空間は、使用頻度ごとに収納しましょう。

目の高さ付近の棚には毎日使う洗剤や柔軟剤を、手が届きにくい棚にはストック品などを中身の見えるかごを使って収納すると便利です。

| 商品名    | 品番      | 数量 | 定価合計   |
|--------|---------|----|--------|
| FKレール  | FR0765A | 1  | 4,400  |
| FKスリット | FS1202M | 2  | 8,000  |
| TSセット  | TS7530E | 3  | 24,600 |
| 合計     | (税別)    |    | 37,000 |



PLAN4収納イメージサイズ：W780mm×H1200mm



▲ 洗濯機上の空間は、収納するものによって高さを変えられる「SHI・MA・E・RU」で。バスケットを入れれば、洗濯かご代わりに。パイプをつければハンガ-置きになります。



2F


## PLAN 5

### クローゼット

- 持ち物にあわせた収納で、空間を無駄なく活用 -

子どもの成長やライフスタイルの変化で変わる持ち物にあわせて、都度パーツを調整して収納すると空間を無駄なく活用できます。

衣類が増えたらパーツを追加することで、収納量も増やせます。



| 商品名      | 品番      | 数量 | 定価合計    |
|----------|---------|----|---------|
| FKレール    | FR1215A | 1  | 5,800   |
| FKスリット   | FS1979L | 3  | 17,400  |
| TPセット    | TP6040E | 2  | 23,200  |
| TSセット    | TS6040E | 4  | 32,800  |
| BPセット    | BPN60-E | 1  | 6,400   |
| バスケットセット | BST600A | 1  | 14,800  |
| 合計       | (税別)    |    | 100,400 |

PLAN5収納イメージサイズ：W1230mm×H2200mm

## PLAN 6

### ウォークインクローゼット

- 持ち主ごとに分けた収納で、空間を無駄なく活用 -

洋服の丈、持ち物のサイズが男女で異なるため、持ち主ごとにエリアを分けて収納することで、洋服を探す手間も省けます。セーターやTシャツなどはたたんで棚に置く「見える収納」を心がけましょう。



A側

B側


#### A側：男性側

| 商品名    | 品番      | 数量 | 定価合計    |
|--------|---------|----|---------|
| FKレール  | FR1665A | 1  | 7,200   |
| FKスリット | FS1979L | 4  | 23,200  |
| TPセット  | TP6040E | 2  | 23,200  |
| TPセット  | TP4540E | 1  | 10,400  |
| TSセット  | TS6040E | 3  | 24,600  |
| TSセット  | TS4540E | 1  | 7,600   |
| BPセット  | BPN60-E | 1  | 6,400   |
| 合計     | (税別)    |    | 102,600 |



#### B側：女性側

| 商品名    | 品番      | 数量 | 定価合計    |
|--------|---------|----|---------|
| FKレール  | FR1665A | 1  | 7,200   |
| FKスリット | FS1979L | 4  | 23,200  |
| TPセット  | TP6040E | 2  | 23,200  |
| TPセット  | TP4540E | 1  | 10,400  |
| TSセット  | TS6040E | 4  | 32,800  |
| TSセット  | TS4540E | 2  | 15,200  |
| BPセット  | BPN60-E | 1  | 6,400   |
| 合計     | (税別)    |    | 118,400 |



PLAN6収納イメージサイズ (A側・B側共)：W1680mm×H2200mm



▲ WPセット (パイプ2本) は収納量を増やすことができ、使い勝手が良い商品です。季節ごとに前後を入れ替える使い方もできます。


◀ ポールの高さを調整すればお子さまでも使いやすい収納に早変わり。お子さまの成長に合わせて、ポール・棚板の位置を変更することもできます。

◀ ウォークインクローゼット内は、L字やU字の配置にすると使い勝手がよくなります。

# LINEUP - 製品一覧 -

パーツの幅設定は、450mm、600mm、750mm、900mmの4種。150mmピッチのシンプルな設定で、割り付けも簡単です。まずは、ベースパーツのFKレール（横）・FKスリット（縦）をお選びいただき、次に収納内容にあわせて各種パーツをお選びください。


## STEP 1 : ベースパーツ① FKレール（横）



| 品番      | 幅    | 定価    |
|---------|------|-------|
| FR0465A | 465  | 3,800 |
| FR0615A | 615  | 4,000 |
| FR0765A | 765  | 4,400 |
| FR0915A | 915  | 4,800 |
| FR1065A | 1065 | 5,200 |
| FR1215A | 1215 | 5,800 |
| FR1365A | 1365 | 6,600 |
| FR1515A | 1515 | 6,800 |
| FR1665A | 1665 | 7,200 |
| FR1815A | 1815 | 8,600 |

FKレールの長さは10種類。150mmピッチ展開なので、現場に合わせて選びやすくなっています。

## STEP 2 : ベースパーツ② FKスリット（縦）



| 品番      | 高さ   | 定価    |
|---------|------|-------|
| FS0700S | 700  | 3,800 |
| FS1202M | 1202 | 4,000 |
| FS1753J | 1753 | 5,400 |
| FS1979L | 1979 | 5,800 |

FKスリットは、1スパンで2本必要です。  
 (例) 1スパン...2本、 2スパン...3本、 3スパン...4本

※ブラケットの差し込みは、最上段から4つ目の穴からしか取り付けできません。  
 ※製品取付に必要な寸法についてはP14~19をご確認ください。

### ■注意事項

- ①製品について
  - ・本製品は一般住宅用です。屋外や水廻り（よく水がかかる場所や湿気が多い場所）でのご使用は避けてください。
  - ・本製品は必ず壁面に固定してください。また、固定する際には、必ず木下地や下地材にとめてください。詳細は、P16~17をご確認ください。
- ②使用について
  - ・棚や引出の上には乗らないでください。転倒や製品の落下・破損等によりケガをする恐れがあります。
  - ・棚やパイプに足をかけたり、ぶらさがったり、寄りかかたりしないでください。転倒や製品の落下・破損等によりケガをする恐れがあります。
  - ・棚等を移動する場合は、物を載せたまま動かさないでください。製品の破損・床の損傷・ケガをする恐れがあります。
  - ・ストーブやヒーター等の熱を発生するものを近くに置かないでください。火災や製品の変色・変形が発生する可能性があります。
  - ・本製品に強い日差しが当たる場合はカーテンやブラインド等で日差しが当たらないように配慮ください。表面割れや変色・変形が発生する可能性があります。
  - ・本製品にテープ等の粘着系のものを使用しないでください。表面化粧がはがれます。

### ■製品仕様【主要部材/表面処理】

|                |                           |               |                           |
|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| レール・スリット・ブラケット | 【普通鋼（スチール）/エポキシ系樹脂粉体焼付塗装】 | ブーツハンガー       | 【ポリプロピレン】                 |
| 木棚             | 【パーティクルボード/低圧メラミン化粧板貼り】   | 受け材           | 【ナイロン66】                  |
| パイプ            | 【普通鋼（スチール）/ステンレス巻き】       | バスケット         | 【普通鋼（スチール）/樹脂コーティング】      |
| シューズ用木棚        | 【パーティクルボード/ポリエステル化粧板貼り】   | パンツラック        | 【普通鋼（スチール）/エポキシ系樹脂粉体焼付塗装】 |
| シューズ用樹脂棚       | 【ポリプロピレン】                 | 角バー           | 【普通鋼（スチール）/クロームメッキ】       |
| シューズ用引出        | 【パーティクルボード/ポリエステル化粧板貼り】   | スライド小物フック     | 【普通鋼（スチール）/粉体塗装（ホワイト）】    |
|                |                           | 棚板用クッション木口テープ | 【発泡ポリエチレン】                |

## STEP 3 : セレクトパーツ① 棚板

1枚あたりの耐荷重は35kg。布団や本を載せることも可能です。本棚用には、サイドストッパー（セレクトパーツ/P10~11）があると便利です。

### TSセット（木棚セット）

共通：棚板厚み19mm

| 品番      | 幅   | 奥行  | 定価    |
|---------|-----|-----|-------|
| TS4530E | 450 | 300 | 6,200 |
| TS6030E | 600 | 300 | 7,000 |
| TS7530E | 750 | 300 | 8,200 |
| TS9030E | 900 | 300 | 9,400 |

色：ホワイト

| 品番      | 幅   | 奥行  | 定価     |
|---------|-----|-----|--------|
| TS4540E | 450 | 400 | 7,600  |
| TS6040E | 600 | 400 | 8,200  |
| TS7540E | 750 | 400 | 9,400  |
| TS9040E | 900 | 400 | 10,800 |

色：ホワイト

| 品番      | 幅   | 奥行  | 定価     |
|---------|-----|-----|--------|
| TS4545E | 450 | 450 | 8,800  |
| TS6045E | 600 | 450 | 10,000 |
| TS7545E | 750 | 450 | 10,800 |
| TS9045E | 900 | 450 | 12,800 |

色：ホワイト

| 品番      | 幅   | 奥行  | 定価     |
|---------|-----|-----|--------|
| TS4560E | 450 | 600 | 14,400 |
| TS6060E | 600 | 600 | 16,800 |
| TS7560E | 750 | 600 | 18,000 |
| TS9060E | 900 | 600 | 19,000 |

色：ホワイト

## STEP 3 : セレクトパーツ② パイプ+棚板、パイプ

棚板とパイプがセットになった「TPセット」と、パイプのみの「BPセット」。下部にレイアウトする場合は「BPセット」を使うと見えやすくしましやす収納になります。収納量を増やす工夫として、パイプ2本セットもご用意しています。季節が変わったら、しまうものを前後入れ替えると、より使いやすくなります。

### TPセット（木棚+パイプセット）

共通：棚板厚み19mm

| 品番      | 幅   | 奥行  | 定価     |
|---------|-----|-----|--------|
| TP4530E | 450 | 300 | 9,000  |
| TP6030E | 600 | 300 | 10,400 |
| TP7530E | 750 | 300 | 12,000 |
| TP9030E | 900 | 300 | 13,800 |

色：棚/ホワイト、パイプ/SUS

| 品番      | 幅   | 奥行  | 定価     |
|---------|-----|-----|--------|
| TP4540E | 450 | 400 | 10,400 |
| TP6040E | 600 | 400 | 11,600 |
| TP7540E | 750 | 400 | 13,200 |
| TP9040E | 900 | 400 | 15,200 |

色：棚/ホワイト、パイプ/SUS

| 品番      | 幅   | 奥行  | 定価     |
|---------|-----|-----|--------|
| TP4545E | 450 | 450 | 11,600 |
| TP6045E | 600 | 450 | 13,400 |
| TP7545E | 750 | 450 | 14,600 |
| TP9045E | 900 | 450 | 17,200 |

色：棚/ホワイト、パイプ/SUS

| 品番      | 幅   | 奥行  | 定価     |
|---------|-----|-----|--------|
| TP4560E | 450 | 600 | 20,000 |
| TP6060E | 600 | 600 | 23,600 |
| TP7560E | 750 | 600 | 25,600 |
| TP9060E | 900 | 600 | 27,800 |

色：棚/ホワイト、パイプ/SUS

### BPセット（パイプセット）

| 品番      | 幅   | 奥行  | 定価    |
|---------|-----|-----|-------|
| BPN45-E | 450 | 300 | 5,800 |
| BPN60-E | 600 | 300 | 6,400 |
| BPN75-E | 750 | 300 | 6,800 |
| BPN90-E | 900 | 300 | 7,400 |

色：SUS

| 品番      | 幅   | 奥行  | 定価    |
|---------|-----|-----|-------|
| BPN45GE | 450 | 100 | 5,000 |
| BPN60GE | 600 | 100 | 5,600 |
| BPN75GE | 750 | 100 | 6,000 |
| BPN90GE | 900 | 100 | 6,600 |

色：SUS

### WPセット（パイプ2本セット）

| 品番      | 幅   | 奥行  | 定価     |
|---------|-----|-----|--------|
| WPN45-E | 450 | 600 | 13,500 |
| WPN60-E | 600 | 600 | 14,700 |
| WPN75-E | 750 | 600 | 15,500 |
| WPN90-E | 900 | 600 | 16,700 |

色：SUS

## STEP 3 : セレクトパーツ③ 玄関収納

同じベースパーツ（FKレール、FKスリット）を使って、玄関収納をつくることもできます。  
 置き場所に困りがちなブーツは「ブーツハンガーセット」がおすすめです。折り畳み傘や靴磨き等の小物は「シューズ用引出1段セット」を使ってしまう定位置を決めると使い勝手をよくすることができます。



### MTセット（シューズ用木棚セット）

共通：棚板厚み14mm

| 品番      | 幅   | 奥行  | 定価     |
|---------|-----|-----|--------|
| MT4530F | 450 | 300 | 7,000  |
| MT6030F | 600 | 300 | 7,800  |
| MT7530F | 750 | 300 | 9,600  |
| MT9030F | 900 | 300 | 10,400 |

色：グレー

### VTセット（シューズ用樹脂棚セット）

共通：棚板厚み12mm

| 品番      | 幅   | 奥行  | 定価    |
|---------|-----|-----|-------|
| VT4530F | 450 | 300 | 6,000 |
| VT6030F | 600 | 300 | 6,400 |
| VT7530F | 750 | 300 | 7,300 |

色：グレー

### ブーツハンガーセット

| 品番      | 幅   | 奥行  | 定価     |
|---------|-----|-----|--------|
| PBH450A | 450 | 150 | 16,500 |
| PBH600A | 600 | 150 | 17,500 |
| PBH750A | 750 | 150 | 18,500 |

色：グレー

### シューズ用引出1段セット

共通：高さ170mm

| 品番      | 幅   | 奥行  | 定価     |
|---------|-----|-----|--------|
| GHB-45F | 450 | 300 | 47,800 |
| GHB-60F | 600 | 300 | 52,700 |
| GHB-75F | 750 | 300 | 57,600 |

色：グレー

# LINEUP - 製品一覧 -

## New LINEUP

新商品は、ホームページにてご紹介しております。  
右記のQRコードを読みとり、ご確認ください。



### STEP 3 : セレクトパーツ④ プラス収納

棚・パイプ以外にも、変化するライフスタイルに対応する多彩なセレクトパーツをご用意しております。



**■ スライドパンツラックセット**  
トップス、アウターの収納下に取り付けて隙間を有効活用。  
パンツだけを収納するので選びやすく、朝のコーディネート時間短縮を図ることができます。



**■ スライド小物フックセット**  
クローゼットの隙間に取り付けて、ネクタイやスカーフなどの小物をキレイに収納することができます。



**■ スライドバスケットセット**  
服や棚でバスケットが隠れていても、スライドさせることができ、出し入れが簡単です。



**■ サイドストッパー**  
サイドからの落下防止に。ブックエンドの代わりにもなります。



**■ 引出1段フラットタイプ**  
モノをしまっただけでなく、プリンター等の置き場にも使えます。引出の中も広めの設計で、ものをたくさんしまっすることができます。



#### 引出1段フラットタイプ★

| 品番      | 幅   | 奥行  | 高さ  | 定価     |
|---------|-----|-----|-----|--------|
| HB1F60L | 600 | 450 | 220 | 39,400 |
| HB1F75L | 750 | 450 | 220 | 42,000 |
| HB1F90L | 900 | 450 | 220 | 49,300 |

#### 薄型引出1段★

| 品番       | 幅   | 奥行  | 高さ  | 定価     |
|----------|-----|-----|-----|--------|
| UHB1F60L | 600 | 450 | 170 | 33,300 |
| UHB1F75L | 750 | 450 | 170 | 35,700 |
| UHB1F90L | 900 | 450 | 170 | 43,100 |

#### バスケットセット

| 品番      | 幅   | 奥行  | 高さ  | 定価     |
|---------|-----|-----|-----|--------|
| BST450A | 450 | 400 | 120 | 12,400 |
| BST600A | 600 | 400 | 120 | 14,800 |
| BST750A | 750 | 400 | 120 | 18,300 |

#### スライドパンツラックセット

| 品番      | 幅   | 奥行  | 掛数 | 定価     |
|---------|-----|-----|----|--------|
| SPTR45A | 450 | 460 | 6  | 29,600 |
| SPTR60A | 600 | 460 | 8  | 33,300 |
| SPTR75A | 750 | 460 | 10 | 37,000 |
| SPTR90A | 900 | 460 | 12 | 40,800 |

#### スライドバスケットセット

| 品番      | 幅   | 奥行  | 高さ  | 定価     |
|---------|-----|-----|-----|--------|
| SBST45A | 450 | 430 | 120 | 24,800 |
| SBST60A | 600 | 430 | 120 | 26,000 |
| SBST75A | 750 | 430 | 120 | 27,200 |
| SBST90A | 900 | 430 | 120 | 29,600 |

#### 角バーセット

| 品番      | 幅   | 奥行  | フック | 定価    |
|---------|-----|-----|-----|-------|
| MB45F5A | 450 | 150 | 5   | 6,700 |
| MB60F5A | 600 | 150 | 5   | 6,700 |
| MB75F5A | 750 | 150 | 5   | 7,200 |
| MB90F5A | 900 | 150 | 5   | 7,200 |

#### スライド小物フックセット

| 品番     | 幅×奥行×高さ   | 定価     |
|--------|-----------|--------|
| SKH-13 | 390×85×90 | 11,800 |

#### サイドストッパー

| 品番     | 幅×高さ   | 定価    |
|--------|--------|-------|
| CST-01 | 200×90 | 1,000 |

#### スリット取付用ブラケットセット

引出1段(★印)をスリットに取付る場合に必要なブラケットセットです。  
【セット内容】ブラケット×2、棚受×4、ねじ×4、落下防止ストッパー×2

| 品番      | 備考    | 定価    |
|---------|-------|-------|
| NSS040E | 引出1段用 | 6,300 |

**追加パイプセット**  
TPセットの場合はEPUセット  
BPセットの場合は、NAパイプを  
お選びください。

#### EPUセット (パイプ+パイプ受)

| 品番      | 幅   | 定価    |
|---------|-----|-------|
| PJ45-E1 | 450 | 3,500 |
| PJ60-E1 | 600 | 4,200 |
| PJ75-E1 | 750 | 4,700 |
| PJ95-E1 | 900 | 5,500 |

#### NAパイプ (パイプ+ナット+ビス)

| 品番      | 幅   | 定価    |
|---------|-----|-------|
| PN45-A1 | 450 | 4,000 |
| PN60-A1 | 600 | 4,800 |
| PN75-A1 | 750 | 5,400 |
| PN90-A1 | 900 | 6,200 |

### STEP 3 : 単体パーツ

#### ブラケット

| 品番      | 備考         | 定価    |
|---------|------------|-------|
| BRT10-E | BPセットD100用 | 1,000 |
| BRT30-E | D300用      | 1,400 |
| BRT40-E | D400・D450用 | 2,000 |
| BRT60-E | D600用      | 3,750 |

#### パイプ受

| 品番    | 備考  | 定価    |
|-------|-----|-------|
| P01MS | 2個入 | 1,200 |
| M01MS | 2個入 | 800   |

#### 落下防止ストッパー

| 品番     | 備考  | 定価  |
|--------|-----|-----|
| RBST01 | 2個入 | 500 |
| RBST02 | 2個入 | 500 |

※TP・TS棚用は「RBST02」です。

#### 棚受

| 品番     | 備考      | 定価    |
|--------|---------|-------|
| BTO1MS | 4個入・ねじ共 | 1,800 |
| BTO2MS | 6個入・ねじ共 | 2,700 |

#### VT受

| 品番    | 備考  | 定価  |
|-------|-----|-----|
| V01MS | 2個入 | 800 |

#### タッピングねじ 4×50

| 品番     | 備考  | 定価  |
|--------|-----|-----|
| 4B50MS | 5本入 | 200 |


#### クッション木口テープ

| 品番     | 仕様  | 定価    |
|--------|-----|-------|
| CKT-20 | 2m巻 | 2,800 |


# ORDER

**1**  
FKレールを選択  
(P8/STEP1)

**2**  
FKスリットを選択  
(P8/STEP2)



**3**  
パーツを選択  
(P8~11/STEP3)



|         |   |   |
|---------|---|---|
| 品番:     | × | 本 |
| 品番:     | × | 本 |
| 品番:     | × | 本 |
| - 発注書 - |   |   |
| 品番:     | × | 本 |
| 品番:     | × | 本 |
| 品番:     | × | 本 |
| 品番:     | × | 個 |

発注の際は、商品の品番と注文数、発注者情報、お届け先情報を記入し、各営業担当までお送りください。

※引出1段をご発注の場合は、スリット取付用ブラケット (NBS040E) を忘れずにご発注ください  
 ※SHI MA E RU 本体送料は商品代に含まれていますが、別途送料が発生する場合があります。都度お問合せください。  
 ※OPTION 商品 (マハロバスケット・マハロバスケット・下地一発) は別途送料がかかります。  
 ※本パンフレット記載金額は全て税別表記です。

|       |         |
|-------|---------|
| 発注者情報 | 貴社名:    |
|       | ご担当者様名: |
|       | 現場名:    |

|        |             |      |
|--------|-------------|------|
| お届け先情報 | 宛先:         |      |
|        | 荷受人:        |      |
|        | 住所:         | 都道府県 |
|        | 連絡先 (TEL) : |      |
|        | 希望納期:       |      |
| その他:   |             |      |

## OPTION



収納に、彩をそえるカラフルなバスケット  
 「マハロバスケット」「マハロバスケット」 (マハロカンパニー)

カラフルなバスケットを使って、収納が自分らしい空間づく楽しみましょう！  
 アンティーク・レース調のバスケットは、洋服や雑貨、お子さまのおもちゃ・さまざまなものがしまえます。しまい方も魅せ方も自由自在です。

SHI MA E RU の白に映えるカラーは20種。  
 買い物カゴ同等サイズの“マハロバスケット”、正方形サイズの“マハロバスケット”から自分らしい色・大きさを組合せてみてください  
 重ねて収納するための専用ふたもあります。

| マハロバスケット (長方形タイプ)                                     |  |  |  | マハロバスケット (リイ) (正方形タイプ)         |  |  |
|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|
|   |  |  |  |                                |  |  |
|   |  |  |  |                                |  |  |
|   |  |  |  |                                |  |  |
| サイズ/色柄 W507mm×D360mm×H240mm/12種                       |  |  |  | サイズ/色柄 W360mm×D360mm×H220mm/8種 |  |  |
| 定価: ¥2,000 -/個 (税・送料別)                                |  |  |  | 定価: ¥1,600 -/個 (税・送料別)         |  |  |
| 素材: ポリプロピレン (本体・取手 各種共通) ※本体と持ち手の色の組合せは、シリーズごとに異なります。 |  |  |  |                                |  |  |


## OPTION

### 壁の下地補強に！「下地一発 (ダンドリビス)」

下地板の取付用補助金具「下地一発」をコンパネ合板に取付けると壁の下地補強が可能になります。  
 取付け方法は至ってシンプル。  
 下地のない場所に下地板を柱部へ取付け、仕上げの石膏ボード貼る際に、下地部へボードビス2本をねじ込むだけです。  
 これまで、取付に時間がかかった工程のスピードアップ化を実現。下地板は、現場であまり材料で十分です。金具取付は付属の釘やビスをお使いください。



| 種類 (8号ブラ箱)          | Aタイプ 木下地用 | Bタイプ 角スタッド用     |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 12mmサイズ最大荷重: 約90kg  | 金具40個     | 金具40個+専用取付ビス80本 |
| 15mmサイズ最大荷重: 約100kg | 金具30個     | 金具30個+専用取付ビス60本 |
| 24mmサイズ最大荷重: 約108kg | 金具28個     | 金具28個+専用取付ビス6本  |
| 28mmサイズ最大荷重: 約120kg | 金具24個     | 金具24個+専用取付ビス48本 |
| 定価 (税・送料別)          | 各¥2,250 - | 各¥2,250 -       |



※木下地用にはAタイプを、角スタッド用にはBタイプ (木下地にも使用できます) を選択ください。  
 ※「下地一発」を使用した場合の強度は、使用した下地の硬さや取付物のビス・釘などの引き抜き力により異なります。  
 試験条件: 下地サイズ (ラチ合板20mm×W375mm 厚みは各サイズ幅) 手すり金剛 (ビス本留め)  
 数値: 自社試験による測定値であり、保障値ではありません。

# PLANNING

-必要取付寸法・施工について-


## 必要取付寸法について

事前に、A：幅、B：高さ、C：奥行きの各必要取付寸法をご確認の上、必要取付寸法に納まる部材をお選びください。

### 【必要取付寸法】


- A 幅** FKレール寸法に左右7.5mm加えた寸法
- B 高さ** FKスリット寸法に上部50mm、下部100mmを加えた寸法
- C 奥行き** 木棚に、FKスリット奥行き寸法17mmを加えた寸法

※ブラケットの差し込みは、最上段から4つ目の穴からしか取付できません。  
 ※柱・梁・点検口等のある上には設置できません。  
 ※下がり壁のある場合（ドアの高さが天井まででない場合）は収納の出し入れについても予めご検討ください。  
 ※L型・U型の場合、棚と棚が取り合う場所は、15mmのすき間を確保してください。また、棚板同士は平行にはなりません。



## B 高さ

FKスリットの取付位置は、天井より50mm以上、床より100mm以上のすき間を確保してください。取付面の高さに対してFKスリット寸法に上部50mm、下部100mm、計150mmを加えた寸法が取付に必要な高さになります。




### 注意

ブラケットの差し込みは、最上段から4つ目の穴からしか取付できません。

### 注意

柱・梁・点検口等のある上には取付できません。




### ■FKスリットの種類

| 品番      | 品名           |
|---------|--------------|
| FS0700S | FKスリット H700  |
| FS1202M | FKスリット H1202 |
| FS1753J | FKスリット H1753 |
| FS1979L | FKスリット H1979 |

## A 幅

FKレールの取付位置は、壁際より7.5mm以上のすき間を確保してください。取付面の幅に対して、FKレール寸法に左右7.5mmずつを加えた寸法が取付に必要な幅となります。



### ■FKレールの種類


| 品番      | 品名          |
|---------|-------------|
| FR0465A | FKレール W465  |
| FR0615A | FKレール W615  |
| FR0765A | FKレール W765  |
| FR0915A | FKレール W915  |
| FR1065A | FKレール W1065 |
| FR1215A | FKレール W1215 |
| FR1365A | FKレール W1365 |
| FR1515A | FKレール W1515 |
| FR1665A | FKレール W1665 |
| FR1815A | FKレール W1815 |

### ■FKレールに対する壁面必要幅寸法

|                | FKレール寸法 (mm)   | 壁面必要幅寸法 (mm) |
|----------------|----------------|--------------|
|                | FKレール 1本使い     | 465          |
| 615            |                | 630~         |
| 765            |                | 780~         |
| 915            |                | 930~         |
| 1065           |                | 1080~        |
| 1215           |                | 1230~        |
| 1365           |                | 1380~        |
| 1515           |                | 1530~        |
| 1665           |                | 1680~        |
| FKレール 2本使い     | 915+1065       | 1995~        |
|                | 1065+1065      | 2145~        |
|                | 1065+1215      | 2295~        |
|                | 1215+1215      | 2445~        |
|                | 1215+1365      | 2595~        |
|                | 1365+1365      | 2745~        |
|                | 1365+1515      | 2895~        |
|                | 1515+1515      | 3045~        |
|                | 1515+1665      | 3195~        |
| FKレール 3本使い     | 1665+1665      | 3345~        |
|                | 1665+1815      | 3495~        |
|                | 1815+1815      | 3645~        |
|                | 1215+1215+1365 | 3810~        |
|                | 1215+1365+1365 | 3960~        |
|                | 1365+1365+1365 | 4110~        |
|                | 1365+1365+1515 | 4260~        |
|                | 1365+1515+1515 | 4410~        |
|                | 1515+1515+1515 | 4560~        |
|                | 1515+1515+1665 | 4710~        |
|                | 1515+1665+1665 | 4860~        |
| 1665+1665+1665 | 5010~          |              |
| 1665+1665+1815 | 5160~          |              |
| 1665+1815+1815 | 5310~          |              |
| 1815+1815+1815 | 5460~          |              |

## C 奥行き

木棚は幅4種類×奥行4種類 = 16種類が基本サイズです。各木棚の奥行寸法に、FKスリットの奥行寸法17mmを加えた寸法で設定してください。（例：D600+17mm=617mm） ※1




### 注意

収納内部等、下がり壁のある場合（ドアの高さが天井まででない場合）は、木棚の奥行寸法によっては収納物の出し入れができなくなります。ご注意ください。 ※2

### 注意

ウォークインクローゼットなど、L型・U型の割り付けする場合、棚と棚が取り合う場所は、15mm以上のすき間を確保してください。また、木棚（ブラケット）は、手前に向かって1度上がっているため、L型・U型で隣に並んだ際は、平行にはなりません。ご注意ください。



### ■木棚の種類

| 幅方向 W (mm) | 奥行 D (mm) |
|------------|-----------|
| W450       | D300      |
| W600       | D400      |
| W750       | D450      |
| W900       | D600      |

# PLANNING

-必要取付寸法・施工について-

## 施工について


施工前に必ず「施工説明書」「取扱説明書」をよくお読みの上正しく施工してください。誤った施工における苦情、返品、取替えには応じかねます。

下地補強は、背面壁全面コンパネt=12mmをお願いします。現場の状況により、この施工が難しい場合は、FKレール取付部 (■/必須) と、スリットビス位置周辺 (■/推奨) の下地補強をお願いします。

リフォーム等既存壁に取付ける場合 (下地がない場合) は、予めあいているビス穴を利用し、FKレールを間柱に固定してください。


間柱位置にビス穴があわない場合は①②を実施してください。  
①FKレールに新規でφ6の穴をあけて、間柱に固定  
②予めあいていたビス穴をボードアンカーですべて固定

※FKスリットの固定はボードアンカーでも問題ありません。



## a 下地を入れることができない場合の固定方法

取付手順は、この3ステップです。



※ボードアンカーは別売です。  
※ボードアンカーには、P.B.9.5mm用と、12.5mm用があります。

### ■ 既存壁の下地による取付可否

◎石膏ボード：取付可能です。ただし、ボードの下地の状態やボードの劣化等により取付できない場合があります。

○木質板(ベニヤ等)：状態がよければ取付可能です。ただし、下地の状態や劣化等のより、取付できない場合があります。

△コンクリート：取付可能ですが、次の点にご注意ください。  
①マンション等の建物は壁が共有部に該当しないことを事前にご確認ください。  
②取付する際に、騒音が発生します。  
③GL工法は、予め下地が無い場合は施工できません。

×土壁：取付できません。


### ■ FKレールの長さに対する必要間柱固定数

| 木柵W寸法 (FKレール1本) | 間柱固定数   |
|-----------------|---------|
| W450~W750       | 1       |
| W900~W1500      | 2       |
| W1650~W1800     | 3       |
| 木柵W寸法 (FKレール2本) |         |
| W1950~W3000     | 4 (2/本) |
| W3150~W3600     | 6 (3/本) |


## b FKスリットの長さ別下地推奨位置

部分的に下地を入れる場合は、下図を参考に下地位置・範囲を決めてください。図中のグレー部分が推奨する下地範囲となります。図中□部分は、必ず下地を入れてください。


<FKスリット H1979>




<FKスリット H1753>



<FKスリット H1202>



<FKスリット H700>



## c 施工上の注意事項

※現地での製品加工はできません。分解したり、修理・改造は行わないでください。  
※柵受のねじを締め付ける際は、必ず手回しドライバーを使用してください。電動ドライバー等で締めすぎると、柵板および柵板の鬼目ナットが破損し、柵板が脱落します。  
※耐火建築物の場合は、FKレールおよびFKスリットの取付けは同梱のねじ (M4×50mm) ではなく、M4×90mmをご用意ください。

# PLANNING

-必要取付寸法・施工について-

## <代表的な割り付けパターン>


| スパン別/製品姿図  | 木棚W寸法(mm)             | FKレール寸法(mm) | 壁面必要幅寸法(mm) |
|--|-----------------------|-------------|-------------|
| 1スパン    | 450                   | 465         | 480~        |
|  | 600                   | 615         | 630~        |
|  | 750                   | 765         | 780~        |
|  | 900                   | 915         | 930~        |
| 2スパン    | 900(450+450)          | 915         | 930~        |
|  | 1050(450+600)         | 1065        | 1080~       |
|  | 1200(600+600)         | 1215        | 1230~       |
|  | 1350(600+750)         | 1365        | 1380~       |
|  | 1500(750+750)         | 1515        | 1530~       |
|  | 1650(750+900)         | 1665        | 1680~       |
|  | 1800(900+900)         | 1815        | 1830~       |
| 3スパン   | 1650(450+600+600)     | 1665        | 1680~       |
|  | 1800(600+600+600)     | 1815        | 1830~       |
|  | 1950(600+600+750)     | 915+1065    | 1995~       |
|  | 2100(600+750+750)     | 1065+1065   | 2145~       |
|  | 2250(750+750+750)     | 1065+1215   | 2295~       |
|  | 2400(750+750+900)     | 1215+1215   | 2445~       |
|  | 2550(750+900+900)     | 1215+1365   | 2595~       |
| 4スパン  | 2400(600+600+600+600) | 1215+1215   | 2445~       |
|  | 2550(600+600+600+750) | 1215+1365   | 2595~       |
|  | 2700(600+600+750+750) | 1365+1365   | 2745~       |
|  | 2850(600+750+750+750) | 1365+1515   | 2895~       |
|  | 3000(750+750+750+750) | 1515+1515   | 3045~       |
|  | 3150(750+750+750+900) | 1515+1665   | 3195~       |
|  | 3300(750+750+900+900) | 1665+1665   | 3345~       |
|  | 3450(750+900+900+900) | 1665+1815   | 3495~       |
| 3600(900+900+900+900)  | 1815+1815             | 3645~       |             |

## <割り付けパターン別FKスリット取り付け位置>

下記の図表のようにスリット間を測り取り付けてください。


1スパン：FKレール=1本・FKスリット=2本

| 木棚W寸法 | FKレール寸法 | ( )寸法 |
|-------|---------|-------|
| 450   | 465     | (437) |
| 600   | 615     | (587) |
| 750   | 765     | (737) |
| 900   | 915     | (887) |




2スパン：FKレール=1本・FKスリット=3本

| 木棚W寸法         | FKレール寸法 | ( )寸法(左)(右) |
|---------------|---------|-------------|
| 900(450+450)  | 915     | (437)(437)  |
| 1050(450+600) | 1065    | (437)(587)  |
| 1200(600+600) | 1215    | (587)(587)  |
| 1350(600+750) | 1365    | (587)(737)  |
| 1500(750+750) | 1515    | (737)(737)  |
| 1650(750+900) | 1665    | (737)(887)  |
| 1800(900+900) | 1815    | (887)(887)  |




3スパン：FKレール=1本・FKスリット=4本

| 木棚W寸法             | FKレール寸法 | ( )寸法(左)(中)(右)  |
|-------------------|---------|-----------------|
| 1650(450+600+600) | 1665    | (437)(587)(587) |
| 1800(600+600+600) | 1815    | (587)(587)(587) |




3スパン：FKレール=2本・FKスリット=4本

| 木棚W寸法             | FKレール寸法   | ( )寸法(左)(中)(右)  |
|-------------------|-----------|-----------------|
| 1950(600+600+750) | 915+1065  | (587)(587)(737) |
| 2100(600+750+750) | 1065+1065 | (587)(737)(737) |
| 2250(750+750+750) | 1065+1215 | (737)(737)(737) |
| 2400(750+750+900) | 1215+1215 | (737)(737)(887) |
| 2550(750+900+900) | 1215+1365 | (737)(887)(887) |
| 2700(900+900+900) | 1365+1365 | (887)(887)(887) |



4スパン：FKレール=2本・FKスリット=5本

| 木棚W寸法                 | FKレール寸法   | ( )寸法(左)(中左)(中右)(右)  |
|-----------------------|-----------|----------------------|
| 2400(600+600+600+600) | 1215+1215 | (587)(587)(587)(587) |
| 2550(600+600+600+750) | 1215+1365 | (587)(587)(587)(737) |
| 2700(600+600+750+750) | 1365+1365 | (587)(587)(737)(737) |
| 2850(600+750+750+750) | 1365+1515 | (587)(737)(737)(737) |
| 3000(750+750+750+750) | 1515+1515 | (737)(737)(737)(737) |
| 3150(750+750+750+900) | 1515+1665 | (737)(737)(737)(887) |
| 3300(750+750+900+900) | 1665+1665 | (737)(737)(887)(887) |
| 3450(750+900+900+900) | 1665+1815 | (737)(887)(887)(887) |
| 3600(900+900+900+900) | 1815+1815 | (887)(887)(887)(887) |



※木棚W寸法=1950以上はFKレールが2本になります。

2本の場合、FKスリットからのFKレールの出幅は13mmになります。

3本の場合、FKスリットからのFKレールの出幅は20.5mmになります。